

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

35/2000. (XII.1.) számú

RENDELETE

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi XLIII. tv.43. §. (3) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.LXV. tv 8. §.(4) bekezdése, valamint az 1991. évi XX. tv. 18. §-a alapján a következő rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya a város területén és az alábbiak tulajdonában lévő temetőkre terjed ki:

- 1./ Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 061/2 hrsz-ú temető Edelény, Császtai út
- 2./ Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0329 hrsz-ú temető Edelény, Árpád út
- 3./ Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0208 hrsz-ú temető Edelény Borsod városrész
- 4./ Edelényi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő 623 hrsz-ú temető Edelény, Antal Gy. út
- 5./ Edelényi Református Egyházközség tulajdonában lévő 703 hrsz-ú temető Edelény, Antal Gy. út
- 6./ Edelényi Református Egyházközség tulajdonában lévő 1613/2 hrsz-ú temető Edelény, Borsodi út

2.§

(1) A temetők üzemeltetéséről, fenntartásáról a temetkezési szolgáltatások összehangolásáról, a kegyeleti jogok tiszteletben tartásáról Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján, a mindenkor érvényes szerződésben meghatározott szolgáltató gondoskodik, melynek tevékenysége a Város minden temetőjére kiterjed.

Az 1.§. 4-6. pont alatti egyházi tulajdonban lévő temetőkre vonatkozóan az egyházak képviselői az üzemeltetővel egyénileg kötnek megállapodást.

(2) Az üzemeltető a fent írtakon túl köteles:

A./ a temetkezési tevékenységet a helyben szokásos módon elvégezni

- B./ az üzemeltetés és temetési szolgáltatás költségeit külön megosztva kimutatni
- C./ a temetési szolgáltatás végzéséért temetőfenntartási díjat fizetni
- D./ az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és kiadásokról az önkormányzatot évente tájékoztatni.

Az üzemeltető az önkormányzati rendeletben kihirdetett díjakon felül díjat nem állapíthat meg.

- (3) Temetkezési szolgáltatást az erre engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy más jogi személy végezhet, aki egyébként megfelel a törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a tevékenység végzéséhez szükséges személyzettel rendelkezik, valamint betartja a Temetői Szabályzat előírásait.

¹(4) Temetési szolgáltatási tevékenység:

- a) a temetés felvétel,
- b) az elhunytak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halott-kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése,
- c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
- d) a ravatalozás,
- e) a búcsúztatás,
- f) sírhelynyitás és a visszahantolás,
- g) a sírba helyezés,
- h) a halott-szállítás,
- i) a hamvasztás és az urnakiadás,
- j) az urnaelhelyezés,
- k) a hamvak szórása,
- l) az exhumálás,
- m) az újratemetés.

A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes-körüen vagy önállóan is végezhetők

- (5) A temetkezési szolgáltatást a felsorolt tevékenységek teljeskörű ellátásával a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott műszaki, közegészségügyi feltételek betartásával kell végezni.
- (6) A temető fenntartója köteles biztosítani a temető és létesítményei rendeltetésszerű használatához és működéséhez a feltételeket.

3.§

- (1) A köztemetőekben a temetkezések időpontját a törvényben megjelölt határidőnek megfelelően az üzemeltető állapítja meg.

¹ 26/2005. (VI.01.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. július 01. napjától.

- (2) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és erről szóló halottvizsgálat alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy eredeti másolatát a temetés előtt a megbízottnak át kell adni. A hamvaszthatóságot, a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni. Ezeket az iratokat az eltemetéstől számított 25 évig a megbízott őrzi.
- ²(3) Az üzemeltető olyan sírhelynyilvántartást köteles vezetni, amelyből a sírhely használati jog lejártát követő 25 év alatt az eltemetettek maradványainak sorsa megállapítható.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

Folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásnak) napja, az elhalt családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemetető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

- (4) Sírboltról a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal, sírbolt könyvet kell vezetni. Ebben fel kell tüntetni a sírbolt számát és a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.
- (5) Azokat az elhaltakat, akiknek temetéséről a temetésre kötelezett felszólítás ellenére sem gondoskodik, illetőleg a temetésre kötelezhető hozzátartozója nincs vagy az ismeretlen helyen tartózkodik, illetve ha a temetésre kötelezett anyagi és szociális viszonyai alapján az eltemetésre nem képes, az üzemeltető az Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötött szerződés alapján a jogszabályban meghatározott időn belül közkölségen tartozik eltemetni és az elhaltat az új Köztemetőben kialakított „nélkül elhunytak sírhelyé”-be elhelyezni.

4.§

- (1) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben vagy az e célra kijelölt ravatalozó helyen történik. A felravatalozott koporsót – kivéve a más helységről odaszállított, fertőző betegségben elhunyt vagy láthatóan boncolt halottakét – a gyászszertartás megkezdéséig, nyitva lehet tartani. Ha azonban a halott tetem oszlása előrehaladott, a hozzátartozók előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni és az később a később a temetés időpontjában sem nyitható fel.
- (2) A halottat az eltemetésig az edelényi Új Köztemető halottasházának hűtőpultjában kell elhelyezni, kivéve, ha az elhunytat kórházba szükséges szállítani vagy az elhalálozás kórházban következett be és a halott eltemetése a kórházból kiszállítás után 24 órán belül megtörténik.
- Finke városrészben a halott, a temető halottasházának hűtőpultján helyezhető el.

² 26/2005. (VI.01.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2005. július 01. napjától.

5.§

- (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogot az szerez, aki azt megváltotta.
- (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlója meghatározhatja a temetési helyre betemethetők körét, a temetési hely kiépítését, sírjel állítását, de nem rendelkezhet a temetési hely magánszemélyek közötti adásvétel tárgyában és cserére sem bocsáthatja azt.
- (3) A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a.) egyes sírhely esetén	25 év
b.) kettős sírhely esetén, az utolsó koporsós betemetéstől számított. Ha a sírhely betemetéstől számított 25 éven belül nem történik második betemetés, a sírhely további használatát, csak újra váltással lehet biztosítani.	25 év
c.) sírbolt esetén	60 év
d.) urnafülke, urnasírhely, családi urnahely	15 év
- (4) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható.
- (5) A temetési hely újra váltásában a temetető elsőbbséget élvez, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint, soron következő közeli hozzátartozó.

6.§

- (1) A temetőt nagyságtól és fekvéstől függően kell felosztani parcellákra, a parcellákat pedig sorokra az üzemeltetőnek.
A sorokon belüli temetkezési helyeket a tevékenységgel megbízott jelöli ki.
- (2) A temetők temetési helyei lehetnek:
 - a./ dízsírhely
 - b./ sírbolt
 - c./ egyes sírhely
 - d./ kettes sírhely
 - e./ gyermek sírhely
 - f./ hantnélküli sírhely
 - g./ urnasírhely
 - h./ családi urnahely
 - i./ urnafülke
 - j./ szociális sírhely
- ³(3) A temetkezésre használt sírhelyért , illetőleg a temetkezési szolgáltatásokért külön rendeletben megállapított díjat kell fizetni.

³ 20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001.június 1-től.

- ⁴(4) Díszsírhelybe helyezhetőek el azok az elhunytak, akik életükben a város díszpolgárai lettek, illetve a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra, a művészetek, az egészségügy, a szociális ellátás, oktatás-nevelés, a sport területén kiemelkedő munkát végeztek Edelény Város érdekében vagy Edelény Város jó hírnevét emelték, öregbítették.
- ⁵(5) A díszsírhely adományozásáról Ad-Hoc Bizottság dönt, melynek elnöke Edelény Város Polgármestere, tagjai az alpolgármester és a Képviselő-testület állandó Bizottságainak elnökei.
- ⁶(6) Díszsírhely élő személy részére nem adományozható.

7.§

- (1) Ha az eltemetetőnek nincs a temetőben egyéb temetési hely feletti rendelkezési joga, az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell temetni.
- (2) Az (1) bekezdésben írtak nem vonatkoznak az újra értékesítésre kerülő vagy megüresedett sírhelyek betemetési sorrendjére.

8.§

- (1) Azokat a sírhely táblákat, amelyeken a sírhelyek a betemethetőség mértékéig beteltek, le kell zárni.
- (2) A sírhelyek eredeti befogadó képessége alapján
- egyes sírhelybe egy
 - kettes sírhelybe kettő nagy koporsó
 - gyermek sírhelybe egy 10 éves vagy fiatalabb korú gyermek koporsója helyezhető el.
- (3) A temetési hely mélyítésével:
- a./ egyes sírhelybe további egy nagy koporsó és egy gyermek koporsó vagy exhumált halott rátemethető
 - b./ kettes sírhely egy-egy részébe rátemetés az egyes sírhely mértékének megfelelően végezhető
 - c./ gyermek sírba a sír mélyítése mellett még további egy 10 éves vagy ettől fiatalabb elhunyt gyermek koporsója rátemethető.
- (4) A (3) bekezdésben részletezett rátemetések esetén az utolsó betemetéstől számított 25 éves nyugvási időt díj fizetése mellett biztosítani kell.
- (5) A rátemetésre vonatkozó engedélyt – a sírnyitási rendelkezések betartása mellett a temető domborzati viszonyaira és a jellemző talajszerkezetre való figyelemmel az üzemeltető adja, az ÁNTSZ előzetes engedélye birtokában.

⁴ 20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001. június 1-től.

⁵ 20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001. június 1-től.

⁶ 20/2001. (V.25.) számú rendelettel megállapított szöveg, hatályos 2001. június 1-től.

- (6) A jogszabályi tiltáson felül megtagadható a rátemetési engedély megadása, ha azt az (5) bekezdésben foglaltak indokolttá teszik.
- (7) Urnákat az alábbi mennyiségben lehet a sírokba elhelyezni:
- a/ egyes sírhelybe négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre
 - b/ kettes sírhelybe oldalanként négy-négy urna helyezhető el, amennyiben rátemetéssel az eredetin felül egy nagy koporsó került betemetésre
 - c/ gyermek sírba az eredeti egy koporsó betemetésén felül két urna helyezhető el
 - d/ urnasírba négy urna helyezhető el
 - e/ családi urnahelyen a kialakítástól függő, de legfeljebb négy urna helyezhető el
 - f/ urnafülkébe urna a befogadóképességig helyezhető el
 - g/ sírboltba tetszés szerinti mennyiségű urna helyezhető el.
- (8) Ha sírhelybe (egyes, kettes, gyermek) , illetőleg sírboltba urna elhelyezésére kerül sor és a 10 éves nyugvási idő az eredetileg megváltozott használati időben (25,60 év) biztosítható, külön használati időt megfizetni nem kell. Ha azonban az urna nyugvási ideje csak a használati időn túl biztosítható, akkor a sírhely, illetve sírbolt díjának időarányos részét meg kell fizetni.
- (9) Az urnasírba, családi urnahelybe, illetve több férőhelyes urnafülkébe elhelyezett urnák nyugvási idejének megváltására a (8) bekezdésbe foglaltakat kell alkalmazni a megfelelő megváltási idő figyelembe vételével.

9.§

- (1) Síremléket (sírjelet) létesíteni, annak eredeti állapotát megváltoztatni az jogosult, aki az e rendelet 5. §. (1) bekezdése szerinti rendelkezési joggal bír. Ha a síremléket létesítő vagy azt megváltoztatni kívánó nem azonos a rendelkezési jogosulttal, a kiépítéshez vagy átépítéshez meg kell annak engedélyét szerezn. A használati idő letelte után az újraváltásban elsőbbséget élvez az elhalt sírhellyel rendelkező törvényes öröklés rendje szerinti közeli hozzátartozója.
- (2) Síremléket építeni csak szilárd talajra lehet és méreteit a Képviselő-testület állapítja meg.
- (3) A sírjelen fel kell tüntetni az elhunytól a legfontosabb információkat a betemettek nevét születésének és elhalálzásának évét.
- (4) A síremlék vagy sírjel nem haladhat túl a temetkezési hely megállapított területén. A síremlék magassága a járda szintjétől max. 150 cm lehet. Sírbolt esetén magassági korlátozás nincs. A temetési hely területén kívül 25 cm széles járda létesíthető.
- (5) Sírboltok, síremlékek építése a Temetői Szabályzat foglaltak betartása mellett végezhető.
- (6) A köztemetőben létesített sírboltokban 2-6 nagykoporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyén 2db kiskoporsó is elhelyezhető.

10.§

(1) ⁷ A temetők nyitvatartási rendje:

márciustól- novemberig	06.00 – 21.00 óráig
decembertől – februárig	06.00 – 18.00 óráig
november 1-jén	06.00 – 21.00 óráig

Az említett időszakokban a temető kapui nyitva vannak, így a ravatalozó melletti parkoló gépkocsival is megközelíthető. A sírokhoz vezető utakon a gépjármű forgalom tilos, kivéve a mozgáskorlátozottak részéről a sírok megközelítése, valamint a síremlékek készítéséhez, ápolásához és karbantartásához szükséges anyagok szállítása esetén.

- (2) A temetőkben tüzet rakni, szemetet égetni tilos. A keletkezett szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető feladata.
- (3) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, gyertyák, szálas és cserepes virágok, növények helyezhetők el.
- (4) A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és más helyre szállítani tilos.
- (5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.
- (6) Padok és egyéb ülőalkalmatosságok, parcellákban, sírok között nem létesíthetők és nem helyezhetők el.
- (7) A temetők területére állatokat behajtani, kutyát bevinni (a vakvezető és temetők őrzésben segítkező kutyák kivételével) tilos.

11.§

Amennyiben a cselekmény nem bűncselekmény, szabálysértést követ el és az eljárás során 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki:

- A./ halottat temet el olyan temetőbe vagy temető részen, amelynek használata megszűnt, illetve a korlátozó intézkedésben foglaltakat megszegi
- ⁸B./ a 9.§. (4), (5) bekezdésben és a 10.§. (1), (4), (5), (7) bekezdésben foglaltakat megszegi
- C./ építési munka befejeztével a fennmaradó anyag, törmelék elszállítására 10 napon belül nem intézkedik.

⁷ 30/2004. (VI.01.) Ök. számú rendelettel módosított szöveg hatályos 2004. június 1-től.

⁸ 30/2004. (VI.01.) Ök. számú rendelettel megállapított szöveg hatályos 2004. június 01-től.

- (1) Ez a rendelet 2000. december hó 1. napjával lép hatályba azzal, hogy ezzel egyidőben hatályát veszti Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületnek a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 20/2000. (III.23.), 24/1991. (XII.20.), valamint az 1/1991. (I.29.) számú rendelettel módosított 2/1988. (V.27.) számú rendelete.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül a temetők részletes térképét a temetők bejáratánál ki kell függeszteni az üzemeltetőnek, melyen az egyes sírhelyek díjait is fel kell tüntetni.

Molnár Oszkár sk.
polgármester

Hudák Józsefné sk.
jegyző

1. számú melléklet

**A TEMETŐK BEOSZTOTT TÁBLÁIN LÉVŐ SORSZÁMOZOTT
SÍRHELYEK MÉRETEI**

MEGNEVEZÉS	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	MÉLYSÉGE
a., egyszemélyes felnőtt rátemetés	210 cm 210 cm	90 cm 90 cm	240 cm 180 cm
sírok egymástól való táv. sírsorok – ’’ -		60 cm 80 cm	
b., kettős sírhelyek rátemetés	210 cm 210 cm	190 cm 190 cm	240 cm 180 cm
sírok egymástól való táv. sírsorok – ’’ -		60 cm 80 cm	
c., gyermektáblában lévő sírhelyek méretei			
egyszemélyes rátemetés	180 cm 180 cm	80 cm 80 cm	210 cm 160 cm
sírok egymástól való táv. sírsorok – ’’ -		30 cm 60 cm	
d., csonkolt testrészek és halvaszületett gyermekek sírhelyei	130 cm	60 cm	160 cm
sírok egymástól való táv. sírsorok – ’’ -		30 cm 60 cm	
e., urna földbe temetése esetén a sírhely mérete	80 cm	60 cm	100 cm
urnahelyek egymástól való távolsága urnasírok egymástól való távolsága		60 cm 80 cm	

SÍRBOLTOK ELŐÍRT MÉRETEI

MEGNEVEZÉS	HOSSZA	SZÉLESSÉGE	MÉLYSÉGE
-------------------	---------------	-------------------	-----------------

Belső méretek:

- kettő koporsóra	250 cm	150 cm	190 cm
- négy koporsóra	250 cm	150 cm	220 cm
- hat koporsóra	250 cm	250 cm	250 cm

Felső méretek:

- kettő koporsóra	300 cm	200 cm	
- négy koporsóra	300 cm	250 cm	
- hat koporsóra	300 cm	300 cm	

3. számú melléklet

A temetkezési szolgáltatások ellátásához a következő műszaki, közegészségügyi, valamint, egyéb feltételeket kell betartani:

I. Az elhunyt koporsóba helyezése

1. Halottvizsgálat után a halottat kellő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített ráillő fedéllel ellátott fa, műanyag vagy fémkoporsóba (szállítóládába) kell tenni.

A halottra a halottvizsgálatot végző orvosnak azonosító űrlapot (lábcédulát) kell rögzítenie. Fertőző betegségben elhunytak űrlapjára jól látható módon rá kell rögzítenie. Fertőző betegségben elhunytak űrlapjára jól látható módon rá kell írni a „FERTŐZŐ” kifejezést. A koporsót felnyitható módon kell lezárni. Nedvező halottak alá nedvszívó anyagot kell elhelyezni. Hamvasztás céljából az erre a célra rendszeresített eléghető hamvaszó koporsóba kell helyezni és felnyitható módon lezárni.

Elvetélt vagy halvaszületett magzat holttestét, csonkolt testrészeket ládába vagy dobozba kell helyezni.

2. A halottaknak koporsóba (szállítóládába) való helyezésénél, illetve a halottakkal kapcsolatos minden egyéb tevékenység esetén a közreműködők védőruhát, gumikalucsnit kötelesek viselni. Felboncolt halott elhelyezése esetén az előzőeken kívül gumikötényt, gumicsizmát és szükség esetén egyszerűhasználatos orr-szájmaszkot kell viselni.

3. A koporsóba helyezésnél, halottkezelésnél használatos műanyag fóliakesztyűt erre a célra kijelölt, fedhető gyűjtőedényben kell összegyűjteni és környezetszennyezést kizáró módon megsemmisíteni. A munkában közreműködő személyek, az egyes munkák befejezése után minden esetben kötelesek 0,2 %-os Neomagnol oldatban kézfertőtlenítést végezni.

II. Halottszállítás

1. Halottnak (elvetélt vagy halvaszületett magzat holttestét csonkolt testrészeket, exhumált holttestmaradványokat) az elhalálozás helyéről a ravatalozóba szállításhoz zárt halottaskocsit kell használni. A kocsit belülről fém- vagy kemény műanyag lemezzel kell kibélelni. Jól zárható ajtóval ellátni és a koporsó rögzítésére alkalmassá tenni. A rakteret a gépkocsivezető, illetve a szállító dolgozók helyétől légmentesen el kell különíteni.

Községekben helyi halottszállításra erre a célra épített fogatolt halottaskocsi is használható. Ha a halottnak zárt halottaskocsival vagy fogatolt halottaskocsival történő szállítása nem lehetséges a városi tisztiorvos adhat eseti engedélyt a szállítás eltérő módjára. Temetőn belüli halottszállításra - a lehetőségek szerint - környezetkímélő eszközöket, járműveket kell alkalmazni.

2. Fertőző betegségben elhalt szállítása után a szállítóládát, valamint a halottaskocsit azonnal, egyébként hetente rendszeres 5%-os Nátriumhipoklorit oldattal kell fertőtleníteni. A halottaskocsit más célra felhasználni nem szabad. Közterületen tartósan nem parkolhat. Gépjárművel való szállítás esetén halottat csak halottszállító gépkocsival szabad szállítani.
3. Kórházban elhunyt személy szállításáról átadás-átvételi nyilvántartást (jegyzéket) kell kiállítani a következő tartalommal:
 - a.) az átadó kórház neve,
 - b.) a szállítás napja,
 - c.) az elszállított halott neve,
 - d.) a szállítást végző szolgáltató neve,
 - e.) a szállító jármű forgalmi rendszáma,
 - f.) egyéb (az elhalttal együtt átadott tárgyak, ruházat, leltár stb.),
 - g.) átvevő aláírása.
4. Rendkívüli halál esetén a holttestnek a hálál bekövetkezése helyéről való elszállításáról a rendőrség intézkedik.
5. Kórházon kívül meghalt személy holttestének temetőbe szállításáról – a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával és az eltemetésére engedélyezett idő meghatározásával együtt – a halottvizsgálatot végző orvos intézkedik, az „Intézkedés az elhunyt temetőbe szállításáról” című nyomtatvány kiállításával. Szükség szerint értesíti valamely szolgáltatót.
6. Ha a holttestet más helyiségbe kívánják szállítani – 7. és 8. pontban foglaltak kivételével – csak kettős koporsóban lehet szállítani. A belső koporsó céljára a holttest porladását nem akadályozó, a környezet veszélyeztetése nélkül lebomló, vízhatlan módon, hézagmentesített betétet kell használni. Ezen holttest azonosítását biztosító átlátszó felületet kell kialakítani.
7. A szállítás egyszerű temetésnél szokásos megfelelő szilárdságú vízhatlan módon hézagmentesített koporsóban is történhet, feltéve, ha a következő együttes feltételek fennállnak:
 - a szállítást zárt halottaskocsival végzik,
 - az elhunyt hűtése legalább a szállítás kivételével biztosított,
 - az elhunytat az elhalálózástól számított négy napon belül eltemetik.
8. A hamvasztás céljából történő halottszállításnál az elhunytat erre a célra rendszeresített eléghető koporsóban is lehet helyezni. Ha az elhalálózástól számított négy napon belül a hamvasztóba szállítják. A holttest alá nedvszívó anyagot kell tenni.
9. Ha a sírnyitáskor kiemelt halottat más helyiségbe vagy temetőbe kívánják szállítani, a halottat a koporsóval együtt – ha a koporsóba korhadása már előrehaladott – holttest maradványokat külső koporsóba kell helyezni. A külső koporsó aljába nedvszívó anyagot kell tenni.

10. Közúti járművel történő halottszállítás esetén a szállítást végző személyeknek magával kell vinni halottvizsgálati bizonyítványt.
11. Közforgalmú járművel történő halottszállítás esetén a szállítást végző személyeknek magával kell vinni a halottvizsgálati bizonyítványt.
12. Tudományos célra történő halottszállításnál is meg kell tartani a mellékletben foglaltakat.
13. A szállítást végző szolgáltató a temetőfenntartó (üzemeltető) vagy megbízottjának (gondnok) köteles az elhunytat (magzat holttestét, exhumált holttestmaradványokat, csonkolt testrészeket) az okmányokkal és a kellékekkel együtt igazolt módon átadni, aki az azonosítást követően köteles átvenni. Átadás-átvételi feltételei nélkül halottat temetőbe kiszállítani nem lehet.

III. A sírásás, betemetés

1. Ha sírok kiásását, betemetését és az ezzel járó egyéb munkákat a temetkezési szolgáltató, illetve a temető fenntartója (üzemeltetője) nem biztosítja, azokat a hozzátartozók is elvégezhetik.
2. A sírgödört olyan méretűre kell ásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. Mélysége. 180-240 cm. Rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzatának legalább 160 cm mélységbe kell kerülni.

A felnőtt sírhelyek általában 210 x 90 cm-nek, a kettős sírhelynek 210 x 190 cm-nek, a gyermek (10 éves aluli) sírhelynek 130 x 60 cm-nek kell lenni. A sírok és sorok között legalább 60 cm távolságot kell tartani.

3. A sírbolt legkisebb belső mélysége 190 cm, hossza 250 cm, szélessége 150 cm.

A sírbolt alját, oldalfalait vízbehantolás (talajvíz, csapadék) és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírbolt tetejét és a fedőlapot minimum 300 N/m² hasznos terheléssel kell készíteni oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék. A sírbolt-fülkét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni. A sírbolt földfelszín feletti építményében holttestet elhelyezni még kettős koporsóban sem lehet, kivéve a rendelet hatályaba lépése előtt így épített sírboltokat.

IV. A sírnyitás

1. A sírnyitás helyén a holttest (holttest-maradványok) elszállításához szükséges anyagokat és eszközöket időben elő kell készíteni. A bomlásnak indult holttestet - a kiemelés esetében - klórmésszel be kell hinteni. A sírnyitásnál közreműködők részére fertőtlenítő és mosdó eszközökről, szerekről gondoskodni kell.
2. Ha a felnyitott sírból a halottat temetőn belül más helyre kívánják temetni és a halottal együtt kiemelt koporsó már korhadt vagy nem kellő szilárdságú, új koporsóba (exhumaládába) kell helyezni.

V. **A hamvasztás**

1. A halotthamvasztóban az ország területén bármely részen meghalt személy holtteste elhamvasztható. A hamvasztó üzemnek a hamvasztóba szállított elhunyt koporsójába a hamvasztás helyének feltüntetésével és a nyilvántartás sorszámával ellátott éghetetlen azonosító lapkát kell elhelyezni és azt a hamvakkal együtt az urnába kell zárni.
2. Az elhamvasztottakról a hamvasztó köteles nyilvántartást vezetni és ebben az elhamvasztottal adatait az elhamvasztás idejének sorrendjében a következők szerint bevezetni:
 - a.) sorszám,
 - b.) hamvasztás időpontja,
 - c.) az elhalt neve,
 - d.) az elhalálozás helye, időpontja,
 - e.) hamvasztómester aláírása.

Sírhelyek díjtételei

Edelény új köztemető

- dízsírhely:	ingyenes
- sírbolt:	2.000,-Ft/m ²
- egyes sírhely:	2.000,-Ft
- kettes sírhely:	5.000,-Ft
- gyermek sírhely:	500,-Ft
- hantnélküli sírhely:	1.500,-Ft
- urnasírhely:	2.000,-Ft
- családi sírhely:	2.000,-Ft
- urnafülke:	2.000,-Ft
- szociális sírhely:	ingyenes

Római Katolikus temető

- sírbolt:	1.500,-Ft/m ²
- egyes sírhely:	2.000,-Ft
- kettes sírhely:	4.000,-Ft
- gyermek sírhely:	500,-Ft
- hantnélküli sírhely:	1.000,-Ft
- szociális sírhely:	ingyenes

Református temető

- sírbolt:	1.500,-Ft/m ²
- egyes sírhely:	2.000,-Ft
- kettes sírhely:	4.000,-Ft
- gyermek sírhely:	500,-Ft
- hantnélküli sírhely:	1.000,-Ft
- szociális sírhely:	ingyenes

Borsodi Református temető

- egyes sírhely:	2.000,-Ft
- sírbolt:	1.500,-Ft/m ²
- kettes sírhely:	4.000,-Ft

¹ 20/2001. (V.25.) számú rendelettel a 4. sz. melléklet hatályát veszti.