

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2015. szeptember 9-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ **Tárgysorozata**

b./ **Jegyzőkönyve**

c./ **Határozata**

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
2. Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására
3. A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

E d e l é n y, 2015. szeptember 9.

Vártás József
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők

Igazoltan távol: Káli Richárd, Virág Tamás képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő jelen van.

Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Víziközmű-rendszere vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2. Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására
Előadó: polgármester

Javasolja napirendre felvenni „A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről” szülő 132./ számú előterjesztést.

A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.

A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a módosítással együtt.

Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **125/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A**

Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2. Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására
Előadó: polgármester
3. A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok

1./ Napirendi pont tárgya:

Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130. sorszám alatt.)

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy annak idején az előző képviselő-testület jóváhagyott a Városfejlesztési Bizottság javaslatára, - melyre írásban tett javaslatot polgármester úrnak - hogy készüljön Edelény Város Önkormányzatára egy átfogó koncepció a belvízelvezetés kapcsán.

Erre a képviselő-testület jóvá is hagyott egy összeget, és úgy tudja, hogy a Kft. el is készítette két évvel ezelőtt ezt a koncepciót. Annak idején abban maradtak, hogy ha lesz lehetőség, - mivel egyben nem tudják megvalósítani, - a következő képviselő-testületnek azt kell tennie majd, hogy prioritási sorrendet állítson fel a városrészek között, és adott esetben el is készíthetik ezek alapján a vízjogi létesítési engedélyezési terveket. Azért mondja el ezt ennél a napirendnél, mert ha helyesek az információi, akkor a következő pályázati ciklusban, valamikor tavasz környékén megjelenhetnek azok a kiírások, amelyeket a szakhatóságoknak már augusztusban megküldtek véleményezésre, és ha jól tudja, a szakhatóságok vissza is küldték a minisztérium felé. Magyarul, ha tavasszal megjelennek ezek a pályázati kiírások, és majd csak akkor lépnek ebben az ügyben, nagy valószínűséggel lemaradhatnak, mert egy ilyen engedélyes tervnek az elkészítése több hónapot is igénybe vesz, illetve amíg az engedély jogerőssé válik. Azt kéri a képviselő-testülettől, polgármester úrtól, vagy azoktól, akik lobbierővel rendelkeznek, hogy próbálják meg megnyitni azokat a csatornákat, amelyek segíthetnek abban, hogy egy ilyen pályázati kiírásán részt vehessenek, ezért már most el kellene kezdeni ebbe az irányba lobbizni. Tudomása szerint több kategória is lesz településnagyságtól függően. Egy ilyen terv elkészítése nem egyszerű dolog, nem olcsó mulatság, de kell majd valamilyen megoldást találnia a képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy a belvízelvezetés kapcsán pályázatot tudjanak benyújtani.

Borza Bertalan képviselő: Jogszabályi előírás van arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak ún. gördülő hosszabb tavú tervet kell készíteni éves lebontásokban a tulajdonában lévő víziközművek fejlesztésére. Szerinte mindenki tudja, az is, aki készítette, hogy ebből semmi nem fog megvalósulni, nincsenek is benne konkrétumok, számok, kilométer nagyságrendű vezetékszakaszok szerepelnek benne, de mint ahogy eddig is, vélhetően a koncessziós díjból befolyó összeg nagy részét hibaelhárítási munkálatok fogják elvinni a városban. Ez azért szomorú, mert a vezetékhalózat a városban annyira elavult, hogy egyre több ilyen hiba lesz. Ezt valamilyen plusz forrással kellene segíteni, illetve plusz forrást találni arra, hogy fel tudják tervszerűen újítani a vízhálózatot.

Polgármester: Teljesen egyetért a véleménnyel, sajnos nem az ő és a jelenlegi kormány hibája, az uniós tagság hozta, hogy olyan hihetetlen adminisztrációs dolgokat kell elkészíteni egy adott önkormányzatnak, sőt az élet minden területén, aminek túl sok értelme nincs, de ez az előírás, ez a jogszabály, természetesen végre kell hajtaniuk. Vannak olyan információik, hogy a következő ciklusban minden valószínűség szerint ivóvízre is lesz némi lehetőség, ivóvíz-gerincvezetékek felújítására. Nyilván figyelnek minden apró mozzanatra. Amit Csabai Gyula képviselő úr elmondott, pontosan úgy van, annak idején elkészült, és majd hogyanem kiviteli tervként készült el ez a tanulmány a finkei városrészre vonatkozóan. Arra nem emlékszik, hogy a vasútállomás környéke benne van-e, de Fischer Ferdinánd képviselő úr jelzi, hogy igen. Nyilván semmiféle pályázatot nem fognak kihagyni, már most kezdenek előkészülni a szeptemberben várható kiírási dömpingre. Nyilván az az anyag, amit kért részükről a magyar kormány, kistérségi, járási szinten kérte, hogy településenként legyen lebontva, hogy ki mit szeretne megvalósítani, erre volt még egy járási szintű keret, ami rendelkezésre állt. Begyűjtötték a településektől, már akik benyújtották ezeket az igényeket, és ebben többek között Edelény már beépített a csapadékvíz-elvezetésre egy elég jelentős forrásigényt. Azóta az elosztási rendszerben változások történtek, a megyei keretet gyakorlatilag összezsápták, és mintegy 93 milliárd áll a megye rendelkezésére.

Ennek elosztása megyei szinten fog történni. Bízunk abban, hogy a következő pályázati ciklusban Edelény városa a megye egyik nyertese lesz.

Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a belvízrendezési koncepció kidolgozásában részt vett, melyről elég sok mindent tudna mondani. Nagy sok terület olyan szinten ki lett dolgozva, hogy a vízterület lehatárolások mindenütt megvannak, illetve különböző számításokkal, geodéziai bemérésekkel együtt és nemcsak a Fínkei és a vasútállomás, malomárok környéke, hanem az egész Tóth Árpád úttól a Rozsnyói útig, az Újvilág, Bódva út területének a teljes geodéziai felmérése megvan. Vannak olyan részek, mint pl. az Egres-i városrész, ami nincs benne, de ott nincsenek ilyen problémák. Az engedélyes tervről is szó esett, szerinte is ezen minél hamarabb el kell gondolkodni, mert azt tudni kell, hogy egy vízügyi létesítési eljárás minimum 90 nap. Úgy gondolja, hogy ma minél nagyobb területre érdemes a tervet megcsinálni és vízjogi engedélyt, és kiderül majd, hogy mennyire lehet beadni pályázatot. A mostani anyagról szólva, hogy ennek a gördülő fejlesztési tervnek ilyen értelemben csak az az egy jelentősége van, hogy kötelező leadni, de ennek a forrásáról és annak a 15 éves tartásáról, hogy mit végeznek el, semmit nem mutat. Az viszont látszik belőle, hogy nagyon sok régi, elavult vezeték van, amik kilométerekre ki van írva. A vízminőség javító programokban mindenképpen a pályázatot meg kell keresni, mert vannak olyan szakaszok, amit rég ki kellett volna váltani. Szerinte ez a gördülő fejlesztési terv már a jövő évben borulni fog.

Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **126/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A**

Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény város víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 2016-2030. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a víziközmű bérleti- és használati díjából befolyó összegből kerül biztosításra.

3. A Képviselő-testület 110/2014.(IX. 15.) határozatával jóváhagyott 2015-2029 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv a 2016-2030 évekre vonatkozóan érvényét veszti.

Határidő: 2015.09.15.,

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: ÉRV ZRt., osztályok

Fejlesztés megnevezése

**Edelény vezeték kiváltás DN 50, DN 60,
DN 80 ac és acél vezeték cseréje DN 90-es
KPE vezetékre 2697 fm hosszban**

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 12.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja**
- 2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb műszaki jellemzők**
- 3. Fejlesztés költsége**
- 4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése**
- 5. Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők**
- 6. A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások**
- 7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 8. Fejlesztési források bemutatása**
- 9. Mellékletek**

ÉRV ZRt.

Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

Előregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás, mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek kiváltása DN 90-es KPE vezetékre 2697 fm hosszban.

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A fejlesztés finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)

	Fejlesztési keret
Edelény DN 50, DN 60 és DN 80 vezeték cseréje DN 90-es KPE vezetékre 2697 fm hosszban	48.546.000 Ft
Összesen (Ft) :	48.546.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése

2020.-2024. minden év április 1.-től november 10-ig, 5 ütemben.

5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy esetleges meghibásodás esetén
- Biztonságosabb üzemeltetést eredményez

6. A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások

A fejlesztés megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.

A fejlesztés elmaradása esetén a várható költségek: 5.000.000 Ft/év mely nem tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítás költséget.

A fejlesztés megvalósításának teljes költsége: 48.546.000 Ft

A fejlesztés megtérülése ezek alapján 10 év

7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektekre jellemző aláhúzendő, lehet több is) * (a projektekre jellemző szempontok aláhúzása)

- a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e) Elmaradása kockázattal jár.
- f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8. Fejlesztési források bemutatása

Forráshiány, használati díj

9. Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.

Felújítás megnevezése
Edelény vezeték kiváltás DN 100 ac
vezeték cseréje DN 110-es KPE vezetékre
16925 fm hosszban

FELÚJÍTÁS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 12.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, felújítás célja**
- 2. Felújítás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb műszaki jellemzők**
- 3. Felújítás költsége**
- 4. Felújítás megvalósításának ütemezése**
- 5. Felújítás megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők**
- 6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások**
- 7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 8. Felújítási források bemutatása**
- 9. Mellékletek**

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a felújítás célja

Előregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás, mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.

2. Felújítás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- DN 100 ac vezetékek kiváltása DN 110-es KPE vezetékre 16925 fm hosszban.

3. Felújítás költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A felújítás finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)

	Felújítási keret
Edelény DN 100 vezeték cseréje DN 110-es KPE vezetékre 16925 fm hosszban	338.500.000 Ft
Összesen (Ft) :	338.500.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Felújítás megvalósításának ütemezése

2020.-2029. minden év április 1.-től november 10-ig, 10 ütemben.

5. Felújítás megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy esetleges meghibásodás esetén
- Biztonságosabb üzemeltetést eredményez

6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások

A felújítás megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.

A felújítás elmaradása esetén a várható költségek: 80.000.000 Ft/év mely nem tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítás költséget.

A felújítás megvalósításának teljes költsége: 338.500.000 Ft

A felújítás megtérülése ezek alapján 5 év

7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektekre jellemző aláhúzendő, lehet több is) * (a projektekre jellemző szempontok aláhúzása)

- a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e) Elmaradása kockázattal jár.
- f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8. Felújítási források bemutatása

Forráshiány, használati díj

9. Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.

ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése

**Edelény vezeték kiváltás DN 125 és DN
150 acés acél vezeték cseréje DN 160-as
KPE vezetékre 8035 fm hosszban**

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 12.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja**
- 2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb**
- 3. műszaki jellemzők**
- 4. Fejlesztés költsége**
- 5. Fejlesztés megvalósításának ütemezése**
- 6. Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező**
- 7. kockázati tényezők**
- 8. A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások**
- 9. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 10. Fejlesztési források bemutatása**
- 11. Mellékletek**

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

Előregedett, rossz állapotú vezetékek, melyeken elég gyakori a meghibásodás, mely a település földrajzi adottságai miatt nehezen észlelhető.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- DN 125 és DN 150 ac és acél vezetékek kiváltása DN 160-as KPE vezetékre 8035 fm hosszban.

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A fejlesztés finanszírozás kategóriája Forráshiány (FH), Használati díj (HD)

	Fejlesztési keret
Edelény DN 125 és DN 150 vezeték cseréje DN 160-as KPE vezetékre 8035 fm hosszban	200.875.000 Ft
Összesen (Ft) :	200.875.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése

2025.-2029. minden év április 1.-től november 10-ig, 5 ütemben.

5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Elmaradása esetén a település több pontján a vízellátása nem biztosított egy esetleges meghibásodás esetén
- Biztonságosabb üzemeltetést eredményez

6. A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások

A fejlesztés megtérülési ideje nem értelmezhető. A település biztonságos ivóvízellátása érdekében a rekonstrukció nem halasztható el, mivel a vezeték szakasz a település biztonságos ivóvízellátásáért felelős.

A fejlesztés elmaradása esetén a várható költségek: 30.000.000 Ft/év mely nem tartalmazza a reakció idő alatt elfolyt ivóvíz előállítás költséget.

A fejlesztés megvalósításának teljes költsége: 200.875.000 Ft

A fejlesztés megtérülése ezek alapján 7 év

7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző aláhúzendó, lehet több is) * (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)

- a.) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b.) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c.) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d.) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e.) Elmaradása kockázattal jár.
- f.) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g.) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h.) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i.) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j.) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k.) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8. Fejlesztési források bemutatása

Forráshiány, használati díj

9. Mellékletek

Edelény, 2015. augusztus 12.

ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése
Edelény hidroglóbusz felújítása

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 14.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja**
- 2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb műszaki jellemzők**
- 3. Fejlesztés költsége**
- 4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése**
- 5. Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők**
- 6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás**
- 7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 8. Fejlesztési források bemutatása**
- 9. Mellékletek**

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

A hidroglóbusz régi építésű, rossz állapotú jelenleg is használatban van (Edelény több pontját ez tartja nyomás alatt), ezért szükségessé válik felújítása.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- a. A hidroglóbusz belső vízterének felújítása (festése),
- b. A töltő és ürítő vezetékek cseréje,
- c. Külső szigetelés felújítása,
- d. Toronyfűtés korszerűsítése.

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD)

	Fejlesztési keret
Edelény hidroglóbusz felújítása	12.000.000 Ft
Összesen (Ft) :	12.000.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése

A fejlesztés kezdése 2017. január 1.-től 2017. július 31.-ig.

5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Előnye, hogy a település ivóvízellátása biztonságosabb
- Elmaradása esetén nő a kockázat a haváriás helyzet kialakulására illetve az üzemeltetési költségünk nagymértékben emelkedni fog.

6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás

A feladat közvetlenül kimutatható számok alapján gazdaságossági szempontból nehezen igazolható, de szükséges a biztonságos ivóvíz ellátása érdekében.


7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző aláhúzendó, lehet több is) * (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)

- a.) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b.) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c.) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d.) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e.) Elmaradása kockázattal jár.
- f.) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g.) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h.) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i.) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j.) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k.) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8. Fejlesztési források bemutatása

Használati díj

9. Mellékletek



Edeleny, 2015. augusztus 14.

ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése
Edelény településen 120 db általaj tűzcsap
cseréje

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 14.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja**
- 2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb műszaki jellemzők**
- 3. Fejlesztés költsége**
- 4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése**
- 5. Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők**
- 6. A fejlesztés és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítások**
- 7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 8. Fejlesztés források bemutatása**
- 9. Mellékletek**

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

A településen jelenleg 144 db altalaj tűzcsap található, melyeket több ütemben cserélni kell.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire.

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD), Forrás hiány (FH)

	Fejlesztési keret
Edelény településen 144 db tűzcsap cseréje.	44.400.000 Ft
Összesen (Ft) :	44.400.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése

A fejlesztés kezdése 2016.-2030.minden év II. negyedévben.

5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Előnye, hogy nagyobb erőhatásnak ellenáll.
- Elmaradása esetén, nem biztosított a település egy esetleges tűz esetén

6. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző aláhúzendó, lehet több is) * (a projektre jellemző szempontok aláhúzása)

- a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e) Elmaradása kockázattal jár.
- f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

7. Fejlesztési források bemutatása

Használati díj, forrás hiány

8. Mellékletek

E d e l é n y, 2015. augusztus 14.

ÉRV ZRt.
Észak-borsodi Szolgáltatási Divízió

Fejlesztés megnevezése
Edelény használaton kívüli vízműgépház
felújítása

FEJLESZTÉS ISMERTETÉSE

Edelény, 2015. augusztus 14.

Tartalom

- 1. Jelenlegi állapot ismertetése, fejlesztés célja**
- 2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek főbb műszaki jellemzők**
- 3. Fejlesztés költsége**
- 4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése**
- 5. Fejlesztés megvalósításának előnyei, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők**
- 6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás**
- 7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás**
- 8. Fejlesztési források bemutatása**
- 9. Mellékletek**

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja

Maga a gépház (gépészeti szerelvényei és vezetékei) régi építésű, rossz állapotú jelenleg használaton kívül van, ezért szükségessé válik felújítása.

2. Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

- a. Az épület külső belső vakolatjavítása, belső festés
- b. Nyílászárók cseréje
- c. Szivattyúk felújítása
- d. Új szerelvények és csővezeték elhelyezése a régi elhasználódottak helyett.
- e. Villamos ellátás illetve az irányítás technika felújítása

3. Fejlesztés költsége (Ft) (ÁFA nélkül)

A fejlesztés finanszírozás kategóriája Használati díj (HD)

	Fejlesztési keret
Edelény használaton kívüli vízmű felújítása	21.500.000 Ft
Összesen (Ft) :	21.500.000 Ft

Kivitelezésének módja:

Idegen:

Saját:

Vegyes kivitelezésű:

Megoszlása:

Idegen:

Saját:

4. Fejlesztés megvalósításának ütemezése

A fejlesztés kezdése 2017. január 1.-től 2017. július 31.-ig.

5. Fejlesztés megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

- Előnye, hogy a település ivóvízellátása biztonságosabb
- Elmaradása esetén nő a kockázat a haváriás helyzet kialakulására

6. A felújítás és pótlás szükségességének bemutatása, gazdasági számítás

A feladat közvetlenül kimutatható számok alapján gazdaságossági szempontból nehezen igazolható, de szükséges a biztonságos ivóvíz ellátása érdekében.


7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektekre jellemző aláhúzendó, lehet több is) * (a projektekre jellemző szempontok aláhúzása)

- a) Kötelező feladat végrehajtása (hatósági vagy jogszabályi kötelezés).
- b) Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
- c) Projekt program végrehajtása, vagy csatlakozás ahhoz.
- d) Elmaradása magas kockázattal jár.
- e) Elmaradása kockázattal jár.
- f) Elmaradása alacsony kockázattal jár.
- g) Azonnali (kvázi havária) feladat végrehajtása.
- h) Rendkívül kedvező helyzet adódásának kihasználása.
- i) Jelentős üzemeltetési költség csökkenéssel járó feladat teljesítése.
- j) Csatlakozás komplex közmű-rekonstrukcióhoz.
- k) Ellátásért felelős alapos indoka miatt végzendő fejlesztés.

8. Fejlesztési források bemutatása

Használati díj

9. Mellékletek



Szendrő, 2015. augusztus 14.

Gördülő fejlesztési terv a 2016 – 2030 időszakra		
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Edelény Város Önkormányzata	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Véleményfeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	I-B7 Edelény víziközmű rendszer	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem	Edelény	7 697	Használati díj	2016	2030	Rövid-Közép-Hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Hidroglóbusz felújítása	Nem	Edelény	12 000	Használati díj	2017	2017	Közép		x													
3.	A használaton kívüli vízműgép-pház teljes felújítása. (építészeti, gépészet, villamos energia, irányítástechnika)	Nem	Edelény	21 500	Használati díj	2017	2017	Közép		x													
4.	Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékekre 2697 fm-en	Igen	Edelény	48 546	Használati díj + forrás hiány	2020	2024	Közép-Hosszú						x	x	x	x	x					
5.	Vezeték kiváltás DN 100 ac vezetékek cseréje DN 110 KPE vezetékekre 16925 fm-en	Igen	Edelény	338 500	Használati díj + forrás hiány	2020	2029	Közép-Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél vezetékek cseréje DN 160 KPE vezetékekre 8035 fm-en	Igen	Edelény	200 875	Forrás hiány	2025	2029	Hosszú											x	x	x	x	x
7.	120 db altalaj tűzcsap cseréje föld felettre	Nem	Edelény	44 400	Használati díj + forrás hiány	2016	2030	Rövid-Közép-Hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.																							
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							
...																							

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Használati díj	3473
II. ütem	Használati díj	90951
III. ütem	Használati díj	59521

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra																							
FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				Edelény Önkormányzata						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *													
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRT.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Sennyvíz																			
Vélemények érést megfogalmazó érintett fél megnevezése:				Ss-98 Edelény																			
Víziközmű-rendszer kódja:																							
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem engedélyköteles	Edelény	2 990	500 eFt/év évente használati díj	2016-2030		rövid-közép-hosszú	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.	Mező úti szennyvízáttemelő villamos és gépészeti felújítása, kerítés felújítása	nem engedélyköteles	Edelény	5 500	használati díj	2016	2016	rövid	x														
3.	Bódiva úti szennyvízáttemelő új szivattyú beszerzése 1db	nem engedélyköteles	Edelény	500	használati díj	2016	2016	rövid	x														
4.	Bódiva úti szennyvízáttemelő villamos felújítása, kerítés felújítása	nem engedélyköteles	Edelény	2500	használati díj	2016	2016	rövid	x														
5.	Fűszért szennyvízáttemelő villamos és gépészeti felújítása, kerítés felújítása	nem engedélyköteles	Edelény	6000	használati díj	2017	2017	közép		x													
6.	Szentpéteri út 18-35. DN200 beton szv csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm (évente 180 fm)	nem engedélyköteles	Edelény	45000	9000 eFt/év évente használati díj, ill. forráshiány	2017	2021	Közép/Hosszú		x	x	x	x	x									
7.	Bányász út 1-től DN200 beton szv csatorna rekonstrukciója béleléssel 780 fm (évente 180 fm)	nem engedélyköteles	Edelény	45000	9000 eFt/év évente használati díj, ill. forráshiány	2022	2026	hosszú						x	x	x	x	x					
8.	Fűfa út 1-15. DN200 beton szv csatorna rekonstrukciója béleléssel 217 fm(évente 110 fm)	nem engedélyköteles	Edelény	11000	5500 eFt/év évente használati díj, ill. forráshiány	2027	2028	hosszú										x	x				
9.	Szennyvíz áttemelők villamos és gépészeti felújítása	nem engedélyköteles	Edelény	14 000	használati díj, ill. forráshiány	2024	2030	hosszú							x	x	x	x	x	x			
10.	Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti felújítása	nem engedélyköteles	Edelény	35000	használati díj, ill. forráshiány	2024	2030	hosszú							x	x	x	x	x	x			
11.	Gyűjtőhálózaton tisztítóknak felújítása 4 db/év	nem engedélyköteles	Edelény	10000	használati díj, ill. forráshiány	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x			
12.	Vagyonértékelés																						

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	használati díj	9000
II. ütem	használati díj	11600
III. ütem	használati díj	121135

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

2./ Napirendi pont tárgya:

Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására

Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131. sorszám alatt.)

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **127/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A**

Tárgy: Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Pályázat benyújtása az "Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatására című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatására vissza nem térítendő támogatás igénybevitelével.
2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli meg:
„Helyi értékeinket bemutató Hagyományőrző nap megvalósítása az Edelényi Tájházban”
3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését a pályázati kiírásban megjelölt maximálisan igényelhető összegben jóváhagyja. A támogatás intenzitása 100%.

4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására.

Határidő: pályázat benyújtási határideje

Felelős: polgármester

Értesül: osztályok

3./ Napirendi pont tárgya:

A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.

Képviselő-testület a javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **128/2015.(IX.09.) H A T Á R O Z A T A**

Tárgy: A 114/2015.(VIII.10.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 114/2015.(VIII.10.) határozat vissza-vonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzata **visszavonja a 114/2015.(VIII.10.) határozatát**, amelyben a 113/2014.(IX.15.) határozat visszavonásáról és az Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről döntött.

2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, **Edelény külterület 050/27 hrsz-ú ingatlant 7.209.600,-Ft vételáron értékesíti a Bioland Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3780 Ládbesenyő, 281.hrsz., adószám: 24319883-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-025609, statisztikai számjel: 24319883-4322-113-05, képviseli: Fazekas Zoltán) **részére.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: vevő, ügyvéd, osztályok

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző